



- LEGENDA**
- Limiti Amministrativi
  - HI1 Area di pericolosità moderata (Trit=500 anni)
  - HI2 Area di pericolosità media (Trit=200 anni)
  - HI3 Area di pericolosità elevata (Trit=100 anni)
  - HI4 Area di pericolosità molto elevata (Trit=50 anni)
  - DBM elemento Idrico
  - Tratto Tombato D=1000mm

**COMUNE DI SANLURI**  
 PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO



TAVOLA  
 ID\_09A  
 STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA, GEOLOGICA - GEOTECNICA (art. 8 comma 2 delle N.T.A del P.A.I.)

CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA HI da INVILUPPO Studio con PGRA2017  
 AMBITO COMUNALE

COMMITTENTE  
 Comune di Sanluri

Rev. 01	Scala 1:10000	Base Topografica	Data Agosto 2018
---------	---------------	------------------	------------------

IL SINDACO Dr. Alberto Urpi	DIREGENTE AREA TECNICA Dott. Ing. Ignazio Piria
--------------------------------	--

Responsabili tecnici Dott. Geol. Gian Luca Mallus Dott. Ing. Giampaolo Orrù	Gruppo di lavoro G.H.T. Engineering Dott. Ing. Paolo Desogus
---	--

